

ATAG
JOUW COMFORT ZONE

Q-Serie



DIRECT VEEL WARM WATER OP MEERDERE AFGIFTEPUNTEN TEGELIJK

COMFORTABEL & ENERGIEZUINIG



KIEZEN VOOR COMFORTABELE WARMTE EN SNEL WARM WATER

Comfort voor de liefhebber van luxe. Dankzij het geïntegreerde voorraadvat direct warm water beschikbaar op meerdere afgiftepunten tegelijk. Zonder wachten.

De warmte en hoeveelheid warm water worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door de specifieke ATAG-techniek van de warmtewisselaar, in eigen beheer ontwikkeld en alleen voor ATAG beschikbaar.



ATAG Q- & COMFORT

Water uit voorraad beschikbaar. De Q beschikt over een voorraadvat met warm water. Dat betekent dat warm water altijd en direct beschikbaar is. Snel vullen van een groot ligbad, genieten onder de stortdouche zonder dat het veel extra energie kost.

ATAG Q & RENDEMENT

Het rendement geeft weer hoe zuinig een CV-ketel is. De warmtewisselaar bepaalt voor een belangrijk deel het rendement, is het belangrijkste onderdeel van de CV-ketel en draagt de warmte over naar het water. Bij ATAG gemaakt van roestvaststaal (RVS). De belangrijkste eigenschappen van RVS zijn energiezuinigheid, snelheid en betrouwbaarheid

ATAG Q & BETROUWBAAR

Duurzaamheid en RVS gaan hand in hand. RVS roest niet en zal dus nauwelijks slijten. Dit betekent dat de CV-ketel na 15 jaar nog net zo zuinig is als op de dag van aanschaf. Meer warmte met minder gas!



10 OF 15 JAAR GARANTIE

OP ONDERDELEN

Bij een topproduct hoort een topgarantie. Daarom profiteer je via de ATAG Dealer standaard van 15 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar* en 5 jaar garantie op onderdelen.

DE ZEKERHEID VAN VERLENGDE GARANTIE

Profiteren van 10 of 15 jaar garantie op onderdelen zonder geconfronteerd te worden met onverwachte uitgaven? Dat kan met ATAG ComfortGarantie. Een vorm van verlengde onderdelengarantie, af te sluiten bij de ATAG Dealer. Hij weet exact de spelregels en voorwaarden van de ATAG ComfortGarantie.

* Voor de jaren 11-15 geldt voor de RVS warmtewisselaar een kortingsregeling op een nieuwe warmtewisselaar. Vraag de ATAG Dealer naar deze kortingsregeling en welke gebruiksartikelen niet onder de garantie vallen.

DE Q GEEFT 'SHOWERPOWER', EEN HOTELGEVOEL IN JE EIGEN WONING



1 COMFORT

De ingebouwde boiler is een voorraadvat voor warm water. Met een inhoud van 14 tot 25 liter wordt ervoor gezorgd dat er direct warmwater beschikbaar is. Dit geeft een heerlijk gevoel van luxe en comfort.

2 ZUINIG

De volledig roestvaststalen warmtewisselaar zorgt voor een lager energiegebruik en dus een besparing op de energiekosten. Snel en veel warm water en minder onderhoud tijdens de levensduur.

3 INTELLIGENT

De A-label pomp past op intelligente wijze de hoeveelheid water aan aan de warmtebehoefte. Voor een stillere en zuinige installatie. Vermindert ook de ruis in de leidingen.

4 TOEKOMST

De Q-Serie is geschikt om samen te werken met een warmtepomp. Ook is de Q voorbereid op toekomstige veranderingen in de gassamenstelling. Het ATAG Multigasblok kan nu al diverse soorten (groen) gas verwerken.

NU KIEZEN VOOR EEN CV-KETEL EN STRAKS KLAAR VOOR EEN WARMTEPOMP

ATAG Q & WARMTEPOMP READY

Nu alvast een voorschot nemen op de toekomst van de energievoorziening? De Q-Serie is geschikt om samen met een hybride warmtepomp je woning te verwarmen. Nu of later. Is je woning nu nog niet geschikt om over te stappen op een volledig aardgasloze verwarmingsinstallatie? Dan is de combinatie met een hybride warmtepomp een ideale tussenoplossing.

Op een later moment is het altijd mogelijk om vanuit deze tussenoplossing te kiezen voor een all-electric opstelling dwz volledig aardgasloos je woning te verwarmen.

WAT TE DOEN?

De ketel vervangen door een warmtepomp of juist combineren met een warmtepomp. Belangrijk om te weten is dat alle ATAG CV-ketels heel goed kunnen samenwerken met een warmtepomp en je zo tot 70-75% minder aardgas verbruikt. Deze hybride manier van verwarmen bestaat uit een 'kastje', dat aan je CV-ketel wordt gekoppeld – de binnenuit – en een buitenunit.

SNEL TERUGVERDIEND

Afhankelijk van je huidige energieverbruik en de subsidie die je krijgt, verdien je de warmtepomp terug binnen 5-7 jaar. Een ATAG warmtepomp biedt veel mogelijkheden: alle ATAG warmtepompen kunnen samenwerken met elk merk CV-ketel, je krijgt bij aanschaf een hoge subsidie en de toestellen gaan zelfs door tot ver onder 0°C. Het werkingsgebied is zeer breed, wat betekent dat de warmtepomp ook bij temperaturen tot maar liefst -7°C blijft werken, voordat de CV-ketel bijspringt.

EN LATER NAAR VOLLEDIG ELEKTRISCH?

Op een later moment is het altijd mogelijk om vanuit de hybride oplossing over te stoppen op een volledig aardgasloze verwarmingsinstallatie. Dit wordt ook wel all-electric genoemd. Belangrijk om te weten dat alle ATAG warmtepompen all-electric ready zijn. Dat betekent dat je eenvoudig de overstap kunt maken van hybride- naar all-electric verwarmen, zonder hiervoor een volledig nieuwe installatie te kopen.

VRAAG HET AAN DE SPECIALIST

Een specialist op het gebied van warmtepompen, de ATAG GreenDealer, helpt je bij het maken van de juiste keuze. Op de website van atagverwarming.nl vind je deze specialist bij jou in de buurt, die je alles kan vertellen hoe je het beste je woning kunt verwarmen.



Q-serie CV-ketel met binnenuit




Energion M buitenunit



SAMEN MET ATAG ONE ENERGIEZUINIG EN SNEL JE HUIS VERWARMEN

De Q-Serie werkt samen met de slimme thermostaat ATAG One. Op afstand te bedienen, waar je ook bent en altijd de juiste temperatuur in jouw woning op het moment dat jij dat wenst. In combinatie met de Q-Serie vormt ATAG One een comfortabele energiezuinige combinatie die “past als een jas”.





DE Q IN HET KORT



Klaar voor de toekomst
Warmtepompready



Geïntegreerde boiler
Altijd water op voorraad



Menggroepenregeling
Meerdere ruimtes individueel in te stellen



Long life
Veelvuldig gebruik van hoogwaardig roestvaststaal en messing



Snel veel warm water
XXL met 23,2 l/min



Verbonden
Geschikt voor ATAG One, de slimme WiFi-thermostaat

DE Q CC, WANNEER JE NOG MEER COMFORT WILT

Douchetempels met een regen- of stortdouche? Het antwoord hierop is de ATAG Q CC, een combiketel met een warmwatervoorziening als een warmwaterkanon! Altijd op diverse punten direct en veel warm water.

GROOT COMFORT

De Q CC staat garant voor een warmwatervoorziening met uitzonderlijke prestaties, dankzij de ingebouwde extra grote boiler van RVS met een inhoud van maar liefst 100L. Dit is ruim voldoende voor het dagelijkse warmwatergebruik van 2-4 personen. Er is altijd direct warm water beschikbaar van 60 °C. Het systeem zorgt ervoor dat de boiler van bovenaf naar beneden wordt verwarmd, zodat er altijd ruim voldoende warm water beschikbaar is.

Het warmwaterkanon van ATAG voor veel warmte en veel warm water op meerdere plaatsen tegelijk!

GERICHT OP DUURZAAM GEBRUIK

Een blijvend hoog rendement en een lagere energierekening met een comfort systeem dat klaar is voor de toekomst.



TECHNIEK

De Q CC is een ATAG Q met een ingebouwde RVS boiler met een inhoud van 100L. Het water wordt vanuit de boiler met een platenwisselaar verwarmd en boven in de boiler weer teruggevoerd. Wanneer er warm water nodig, zal dit altijd boven uit de boiler worden gehaald. Op deze manier heb je altijd direct en ruim voldoende warm water van 60°C beschikbaar.

DAAROM KIES JE VOOR EEN VAN DE 600 ATAG DEALERS?

De ATAG Dealers, ruim 600 speciaal getrainde installatiebedrijven spelen een belangrijke rol in de ATAG comfort zone. Zij weten exact hoe de ATAG producten de beste bijdrage leveren aan de comfort zone van hun klanten.

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN ATAG DEALER?

ADVIES BIJ AANKOOP

Het kiezen van een warmteoplossing dat is niet altijd gemakkelijk, omdat comfort voor iedereen anders is. Je ATAG Dealer is je eerste aanspreekpunt die je advies op maat kan geven ten aanzien van jouw woonsituatie. Snel warm water, veel warm water of gratis warmtecomfort nodig en eventueel in combinatie met een zonlichtsysteem? De ATAG Dealer adviseert je bij je aankoop en zorgt voor een aangenaam klimaat in je huis.

ONDERDELEN OP VOORRAAD

Zij hebben de meest gangbare onderdelen op voorraad en kunnen snel en efficiënt zorgen voor een optimaal werkend verwarmingstoestel.

SPECIALIST IN ONDERHOUD

Het is belangrijk dat je ketel veilig, zuinig en goed functioneert. Dit kan door regelmatig onderhoud uit te laten uitvoeren door een erkend installatiebedrijf. De ATAG Dealer weet alles van een ATAG CV-ketel en kan als specialist dit onderhoud uitvoeren en kan je zelfs een onderhoudsabonnement aanbieden zodat de ketel in topconditie wordt gehouden.

ALTIJD IN DE BUURT

De lokale Dealer bevindt zich letterlijk altijd in de buurt, zodat je niet lang hoeft te wachten wanneer je hem nodig hebt. Gemakkelijk en dichtbij.






ELKE RUIMTE ZIJN EIGEN TEMPERATUUR

De Q-Serie is geschikt om voor maximaal 3 zones/ruimten de gewenste temperatuur individueel te regelen. Denk hierbij aan het afzonderlijk instellen van de temperatuur van een aparte werkkamer




of praktijk aan huis. Op deze manier verwarm je de zones op een zo efficiënt mogelijke manier, omdat deze afgestemd wordt op de exacte behoefte.



ATAG Q & KEUZE

De Q-Serie bestaat uit 4 soloketels en 4 combiketels en is verkrijgbaar bij de ATAG Dealer, dé specialist die als geen ander de ATAG CV-ketels kent. Daarnaast het aanspreekpunt

voor extra voordelen, zoals aanvullende garantievoorwaarden, een vakkundige installatie en uitgekiende service en onderhoud.

Q-Serie		Solo**				Combi				
ErP specificaties volgens Europese Richtlijn 2010/30/EU		Q25SR	Q38SR	Q51SR	Q60SR	Q25CR	Q38CR	Q42CR	Q51CR	Q30RCC
Seizoensgebonden rendementsklasse CV*		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Rendementsklasse WW		-	-	-	-	A	A	B	B	A
Opgegeven tapprofiel WW		-	-	-	-	XL	XL	XL	XL	XL
η_n rendement bij nominale belasting (GCV)	%	88,4	88,4	88,1	88,1	88,4	88,4	88,1	88,1	88,5
η_{11} rendement bij 30% van de nominale belasting (GCV)	%	99,5	99,0	98,9	98,8	99,3	99,0	98,9	98,9	99,0
η_s Seizoensgebonden rendement CV	%	94	94	94	94	94	94	94	94	94
P_n nominaal vermogen CV (80/60°C)	kW	22	34	45	53	22	34	37	45	26,6
Gaskeur comfortklasse warm water	CW	-	-	-	-	4	5	6	6	6
Gaskeur debiet Δ (38°C)	l/min	-	-	-	-	13,4	16,6	22,3	23,2	27,6***
Breedte / Hoogte / Diepte	cm	50 / 68 / 38,5		66 / 68 / 38,5		84 / 68 / 38,5		100 / 88 / 38,5		60/164/64

* In combinatie met ATAG One, de slimme WiFi-thermostaat.

** Te combineren met een aparte boiler

*** Tapdebiet eerste 10 minuten



WARMTEPOMP READY

ATAG Verwarming
Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde

E: info@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl

De ATAG Dealer



Deze brochure is gedrukt op gerecycleerd en duurzaam (FSC) papier.

