



Confort d'eau  
chaude au plus  
haut degré

**ATAG Série i**



**ATAG**



## De l'eau chaude sur commande, sans baisses de chaleur

Amateur d'un grand confort en chauffage ? Et de la plus forte économie d'énergie ? Avec l'ATAG Série i vous êtes dans le bon et en plus vous êtes certain de la plus haute stabilité.

Votre baignoire est vite remplie et vous profitez plus longtemps de votre douche, sans temps d'attente, sans baisses de chaleur. L'eau coule immédiatement à la bonne température. Bref : la chaudière la plus fiable du marché et tout cela grâce à la force propulsive de l'échangeur de chaleur unique ATAG en inox, le cœur chaud de votre chaudière ATAG i.

## Se place dans une armoire de cuisine

La chaudière ATAG i est la seule à réunir tant d'avantages et de garanties dans un appareil si compact. Avec ses 44x70x27,50 cm elle prend nettement moins de place qu'une chaudière standard, vous pouvez pour ainsi dire la mettre dans votre armoire de cuisine. Vous désirez un rendement encore plus haut, avec de préférence aussi une diminution de consommation de gaz ? Dans ce cas, la chaudière ATAG i EC et son Economizer breveté est la combi championne que vous cherchez. Couronnée de lauriers à juste titre de meilleure chaudière 2016 suivant la Nederlandse Consumentenbond.



### ATAG i EC élue dès sa sortie la 'meilleure chaudière'

Avec l'arrivée de l'ATAG i en 2016, ce fut la huitième fois de suite qu'une chaudière ATAG a été élue « la Meilleure du Test » suivant la Nederlandse Consumentenbond. Et ce pendant que la Série i venait à peine d'être lancée. **Les versions EC sont équipées d'un échangeur de chaleur complémentaire** (l'Economizer breveté), une technologie économique encore améliorée qui est garante de rapidement et beaucoup d'eau chaude avec un débit constant. Avec ATAG vous profitez maintenant plus rapidement d'un bain chaud bien mérité !



## L'ATAG i, tous les points sur les i

- ✓ Un grand confort d'eau chaude
- ✓ Sortie gagnante du test en tant que meilleure chaudière de 2016 (Nederlandse Consumentenbond)
- ✓ Super compacte, se place dans n'importe quel espace
- ✓ Haut rendement tout au long de sa durée de vie
- ✓ Entretien minimal
- ✓ **15 ans de garantie standard sur l'échangeur de chaleur inox**
- ✓ **Jusqu'à 15 ans de garantie sur toutes les autres pièces** (GarantieConfort ATAG, demandez les conditions)

## ATAG...

- ▶ est déjà **65 ans un fabricant incontournable** sur le marché international du chauffage central
- ▶ fournit déjà **8 années la meilleure chaudière** (Nederlandse Consumentenbond)
- ▶ procure le confort de chauffage dans plus de **500 000 habitations et lieux de travail**
- ▶ met plus de **230 SelectDealers** à votre disposition pour l'installation et l'entretien parfaits
- ▶ offre jusqu'à **15 ans de garantie** sur son échangeur de chaleur, le cœur de votre confort de chauffage

## L'ATAG Série i

Choisissez la chaudière, solo ou combi, qui répond le mieux à vos besoins



		SERIE i				
TYPE		i20C	i22EC	i30C	i32EC	i24S
Rendement EN15502 (NOUVELLE NORME)	%	99	99	99	99	99
Charge chauffage	kW	18	19,8	27	28,8	22
Charge sanitaire	kW	28,7	28,3	34,5	37,9	
Plage de puissance	à 80/60°C (G20)	4,4 - 17,7	4,4 - 19,4	6,1 - 26,5	6,1 - 28,3	4,4 - 21,6
	à 50/30°C (G20)	4,9 - 19,5	4,9 - 21,4	6,7 - 29,2	6,7 - 31,2	4,9 - 24
Degré de protection		IPX4D**	IPX4D**	IPX4D**	IPX4D**	IPX4D**
Dimensions L x H x P	cm	44 x 70 x 27,6	44 x 76,4 x 27,6	44 x 70 x 27,6	44 x 76,4 x 27,6	44 x 70 x 27,6
Poids [vide]	kg	32	34	35	37	31
Production eau chaude sanitaire	litres	oui, circulation	oui, circulation	oui, circulation	oui, circulation	optionnel
Débit eau chaude [à 35°C]	l/min	15	16	20	24	
Prête pour énergie solaire		.***	.***	.***	.***	.
Pompe chaudière modulante		.	.	.	.	.
Economizer			.		.	
Possibilités de raccordement thermostat*		3] 4] 5] 6] 7] 9]	3] 4] 5] 6] 7] 9]	3] 4] 5] 6] 7] 9]	3] 4] 5] 6] 7] 9]	3] 4] 5] 6] 7] 9]
Profil de soutirage		XL	XXL	XXL	XXL	
Label énergétique chauffage		A+	A+	A+	A+	A
Label énergétique eau chaude sanitaire		A	A	A	A	

A PARTIR DU PRINTEMPS 2017

\* Thermostats 1] BrainQ 2] MadQ 3] WiZe 4] MadZ 5] BrainZ 6] One 7] OpenTherm 8] Thermostat marche/arrêt libre de potentiel 9] Thermostat marche/arrêt à piles 10] Régulation 0-10 Volt  
 \*\* IPX0D avec catégorie d'évacuation B<sub>25</sub> et B<sub>33</sub> | \*\*\* En combinaison avec le kit de raccordement boiler solaire



Vous désirez savoir quelle solution de la Série i vous convient le mieux et pourquoi ?  
Laissez-nous calculer ce que vous pourriez gagner. Contactez votre **installateur ATAG** :

ATAG Chauffage Belgique sprl · Leo Baekelandstraat 3 · 2950 Kapellen · info@atagchauffage.be · www.atagchauffage.be

**ATAG**