

ATAG
JOUW COMFORT ZONE

SPECIFICATIES / ACCESSOIRES / PRIJSLIJST 2023
ENERGION MONOBLOCK | SPLIT



ENERGIEZUINIGE
WARMTEOPLOSSINGEN

SPECIFICATIES ENERGION M (R32)

Systeem		40	50	80(T)	120T	150T
Nominaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	3,5	5	8	12	15
COP @A7W35 *		5,1	5	4,8	4,9	4,7
Nominaal Vermogen@A-7W35	kW	3,51	5	7,41	9,51	11
COP @A-7W35 *		3,1	2,9	3	3,2	3,1
Nominaal Koel Vermogen @A35W18	kW	4,08	4,63	7	10,74	12,5
EER @A35W18 **		5,29	4,56	4,7	5,08	4,7
Verwarmingsklasse @55°C		A++	A++	A++	A++	A++ (+)
Verwarmingsklasse @35°C		A++ (+)	A++ (+)	A++ (+)	A++ (+)	A++ (+)

* COP = Coefficient Of Performance is het rendement tijdens verwarmen

* EER = Energie Efficiency Ratio is het rendement tijdens koelen.



Buitenunit		40	50	80(T)	120T	150T
Nominale stroom	A	11	13,5	20 (7,6)	7,8	9,4
Maximale stroom	A	11,7	14,3	21,3(8,1)	8,3	10
Beveiliging	A	16-C	20-C	25-C (13-C)	13-C	13-C
Nominale spanning	V	230	230	230 (400)	400	400
Grenswaarden	V	216-243	216-243	216-243 (376-424)	376-424	376-424
Cos phi				> 0,9		
Voedingkabel (H07RN-F)		3G4	3G4	3G4 (5G2,5)	5G2,5	5G2,5
Elektrische voeding		1 -fase	1-fase	1-fase (3-fasen)	3 - fasen	3- fasen
Geluidsvermogen op 3 meter afstand (A7/W55) volgens ERP-label	dB(A)	39,5	41,5	43,5	45,5	45,5
Hoogte	cm	75,6	75,6	110,6	150,6	150,6
Breedte	cm	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6
Diepte	cm	35	35	37,4	37,4	37,4
Gewicht	kg	66	66	91(104)	124	131

SPECIFICATIES ENERGION M (R32)

HYBRIDE



Binnenunits		Energy Hybrid zone	Energy Hybrid all
Hoogte	cm		30
Breedte	cm		33
Diepte	cm		18
Gewicht	kg		7



ALL-ELECTRIC

Energy M Compact		40	40 2Z	50	50 2Z	80	80 2Z	80T	80T 2Z	120T	150T
Tapwater Klasse							A				
Tapprofiel						XL				XXL	XXL
Hoogte	cm						181,8				
Breedte	cm						60,0				
Diepte	cm						60,8				
Gewicht	cm	127	134	127	134	127	134	127	134	127	134



ALL-ELECTRIC

Binnenunits		Energy M Plus	Energy M Light
Hoogte	cm	71,6	27,5
Breedte	cm	60,0	37,6
Diepte	cm	35,8	6,1
Gewicht	kg	29 (31)	2,5



Boilers in combinatie met Energy M Plus en Light		CBS200E	CBS300E	CBS450E
Hoogte	cm	133	185	195
Breedte	cm	65	65	75
Diepte	cm	181	280	434
Gewicht	kg	92	100	128

PRIJSLIJST ENERGION M (R32)



Energy M Hybrid All	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energy M Hybrid All 40	3302153	€ 4.113,10
Energy M Hybrid All 50	3302154	€ 4.548,66
Energy M Hybrid All 80	3302155	€ 5.071,32
Energy M Hybrid All 80T	3302156	€ 5.942,44
Energy M Hybrid All 120T	3302157	€ 6.987,77
Energy M Hybrid All 150T	3302158	€ 7.423,34



Energy M Hybrid Zone	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energy M Hybrid Zone 40	3302165	€ 3.658,69
Energy M Hybrid Zone 50	3302166	€ 4.094,25
Energy M Hybrid Zone 80	3302167	€ 4.616,91
Energy M Hybrid Zone 80T	3302168	€ 5.488,03
Energy M Hybrid Zone 120T	3302169	€ 6.533,36
Energy M Hybrid Zone 150T	3302170	€ 6.968,93



Energy M Compact (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energy M Compact 40	3302135	€ 6.810,49
Energy M Compact 40 2Z	3302136	€ 7.681,61
Energy M Compact 50	3302137	€ 7.246,05
Energy M Compact 50 2Z	3302138	€ 8.117,17
Energy M Compact 80	3302139	€ 7.768,71
Energy M Compact 80 2Z	3302140	€ 8.639,83
Energy M Compact 80T	3302141	€ 8.639,83
Energy M 80T 2Z	3302142	€ 9.510,94
Energy M Compact 120T	3302143	€ 9.685,17
Energy M Compact 120T 2Z	3302144	€ 10.534,97
Energy M Compact 150T	3302145	€ 10.120,73
Energy M Compact 150T 2Z	3302146	€ 10.970,54



Energy M Plus (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energy M Plus 40	3302129	€ 5.025,63
Energy M Plus 50	3302130	€ 5.461,18
Energy M Plus 80	3302131	€ 5.983,85
Energy M Plus 80T	3302132	€ 6.854,97
Energy M Plus 120T	3302133	€ 7.900,30
Energy M Plus 150T	3302134	€ 8.335,87



Energy M Light (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energy M Light 40	3302147	€ 3.816,49
Energy M Light 50	3302148	€ 4.252,06
Energy M Light 80	3302149	€ 4.774,71
Energy M Light 80T	3302150	€ 5.645,83
Energy M Light 120T	3302151	€ 6.691,17
Energy M Light 150T	3302152	€ 7.126,74

Boilers in combinatie met Energy M / S Plus en Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
CBS200E Boiler 200L	3060704	€ 1.239,90
CBS300E Boiler 300L	3060705	€ 1.587,17
CBS450E Boiler 450L	3060706	€ 2.124,81



Zone managers Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
Zone manager Light (max 2 zones)	AA11200U	€ 183,35
Zone manager Light 4 (max 4 zones)	AA22700U	€ 620,07
Zone manager Light 6 (max 6 zones)	AA22800U	€ 833,10

ACCESSOIRES ENERGION M (R32)

Accessoires Energion M	Artnr.	Prijs excl. BTW
Leidingset universeel Energion Compact (boven, links, rechts)	3319657	€ 324,65
Rechte kranen aansluitset Hybrid Zone	3319696	€ 66,26
Rechte kranen aansluitset Hybrid All	3319695	€ 66,26
Aanvoersensor Lightbox	3319674	€ 84,42
Leidingset flexibel 1 mtr	3078151	€ 207,20
Leidingset flexibel 3 mtr	3078152	€ 384,05
Leidingset flexibel 10 mtr	3078153	€ 963,42
Anti bevroeringset	3318771	€ 215,11
Trillingsdempers voor de muurbeugel (4x)	3078102	€ 114,81
Steunbalken, rubber, met geleiderails	3078097	€ 104,26
Verwarmingselement condensafvoer	3319087	€ 186,08
Condensverzamelbak	3024383	€ 27,71
Temperatuursensor warmwaterboiler	3318962	€ 21,10
Muurbeugels buitenunit (voor buitenunits Energion ODM 40, 50, 80)	3078101	€ 113,51
Driewegklep, warmwaterboiler of koelcircuit	3078156	€ 146,49
ATAG Cube	AACUBE0U	€ 196,23
ATAG Neoz	3319471	€ 251,90
ATAG One Zone, wit	AAONEW0Z	€ 320,48
ATAG One Zone, zwart	AAONEZ0Z	€ 320,48
CV-Buffervat, 100 ltr	3060864	€ 504,60
CV-buffervat, 50 ltr (hangend en staand)	3060713	€ 356,09
CV-buffervat, 25 ltr	3060712	€ 257,45
Afdekkap Energion M Hybrid Zone	3319429	€ 89,55
Isolatie koppelingen / D-Elektrische koppelingen 1" (2x) voor CBSE Boilers	3078262	€ 110,68

SPECIFICATIES ENERGION S (R32)

Systeem		40	50	80	80(T)
Nominaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	3,5	5	8	8
COP @A7W35 *		5,1	5	4,8	4,8
Nominaal Vermogen @A-7W35	kW	3,51	5	7,41	7,41
COP @A-7W35 *		3,1	2,9	3	3
Nominaal Koel Vermogen @A35W18	kW	4,08	4,63	7	7
EER @A35W18 **		5,29	4,56	4,7	4,7
Verwarmingsklasse @55°C		A++	A++	A++	A++
Verwarmingsklasse @35°C		A++ (+)	A++ (+)	A++ (+)	A++ (+)

* COP = Coefficient Of Performance is het rendement tijdens verwarmen.

** EER = Energie Efficiency Ratio is het rendement tijdens koelen.



Buitenunit		40	50	80	80T
ARTIKELNUMMER		3630283	3630284	3630285	3630286
Nominale stroom	A	11	13,5	20	7,6
Maximale stroom	A	11,7	14,3	21,3	8,1
Beveiliging	A	16-C	20-C	25-C	13-C
Nominale spanning	V	230	230	230	400
Grenswaarden	V	216-243	216-243	216-243	376-424
Cos phi		> 0,9			
Voedingkabel (H07RN-F)		3G4	3G4	3G4	5G2,5
Elektrische voeding		1-fase	1-fase	1-fase	1-fase (3-fasen)
Hoogte	cm	75,6	75,6	110,6	110,6
Breedte	cm	101,6	101,6	101,6	101,6
Diepte	cm	35,0	35,0	35	35
Gewicht	kg	57	57	83	96

Tapwater Klasse A				
200 L	XL	XL	XL	XL
300 L	XXL	XXL	XXL	XXL
400 L	XXL	XXL	XXL	XXL

SPECIFICATIES ENERGION S (R32)



HYBRIDE

Binnenunits		Energion S Hybrid 40 / 50	Energion S Hybrid 80 / 80T
Hoogte	cm	71,6	
Breedte	cm	60,0	
Diepte	cm	35,8	
Gewicht	kg	37	40



ALL-ELECTRIC

Energion S Compact		40	40 2Z	50	50 2Z	80	80 2Z	80T	80T 2Z
Tapwater Klasse		A							
Tapprofiel		XL							
Hoogte	cm	181,8							
Breedte	cm	60,0							
Diepte	cm	61,2							
Gewicht	cm	133	140	133	140	135	142	135	142



ALL-ELECTRIC

Binnenunits		Energion M Plus	
Hoogte	cm	71,6	
Breedte	cm	60,0	
Diepte	cm	35,8	
Gewicht	kg	29 (31)	



Boilers in combinatie met Energion M Plus en Light		CBS200E	CBS300E	CBS450E
Hoogte	cm	133	185	195
Breedte	cm	65	65	75
Diepte	cm	181	280	434
Gewicht	kg	92	100	128

PRIJSLIJST ENERGION S (R32)



Energion S Hybrid	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Hybrid 40	3314212	€ 4.215,94
Energion S Hybrid 50	3314213	€ 4.424,50
Energion S Hybrid 80	3314214	€ 4.936,29
Energion S Hybrid 80 T	3314215	€ 5.627,07



Energion M Plus (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Plus 40	3314228	€ 5.295,94
Energion S Plus 50	3314229	€ 5.504,50
Energion S Plus 80	3314230	€ 6.016,29
Energion S Plus80 T	3314231	€ 6.707,07



Energion S Compact (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Compact 40	3314234	€ 7.080,80
Energion S Compact 40 2Z	3314235	€ 8.183,86
Energion S Compact 50	3314236	€ 7.289,36
Energion S Compact 50 2Z	3314237	€ 8.392,42
Energion S Compact 80	3314238	€ 7.801,15
Energion S Compact 80 2Z	3314239	€ 8.923,14
Energion S Compact 80 T	3314240	€ 8.491,93
Energion S Compact 80 T 2Z	3314241	€ 9.613,92



Boilers in combinatie met Energion M / S Plus	Artnr.	Prijs excl. BTW
CBS200E Boiler 200L	3060704	€ 1.239,90
CBS300E Boiler 300L	3060705	€ 1.587,17
CBS450E Boiler 450L	3060706	€ 2.124,81



Zone managers Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
Zone manager Light (max 2 zones)	AA11200U	€ 183,35
Zone manager Light 4 (max 4 zones)	AA22700U	€ 620,07
Zone manager Light 6 (max 6 zones)	AA22800U	€ 833,10



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Gateway RF	3319120	€ 176,39
Repeater RF	3319098	€ 146,74
Zone Manager Light RF	3319098	€ 221,85

ACCESSOIRES ENERGION S (R32)

Accessoires Energion M	Artnr.	Prijs excl. BTW
Leidingset universeel Energion Compact (boven, links, rechts)	3319661	€ 240,89
Rechte kranen aansluitset Hybrid Zone	3319696	€ 66,26
Rechte kranen aansluitset Hybrid All	3319695	€ 66,26
HP Split Koudemiddelleiding Bi-Tube 5M	3078098	€ 140,89
HP Split Koudemiddelleiding Bi-Tube 10M	3078099	€ 276,37
HP Split Koudemiddelleiding Bi-Tube 20M	3078100	€ 509,00
Trillingsdempers voor de muurbeugel (4x)	3078102	€ 114,81
Steunbalken, rubber, met geleiderails	3078097	€ 104,26
Verwarmingselement condensafvoer	3319087	€ 186,08
Condensverzamelbak	3024383	€ 27,71
Temperatuursensor warmwaterboiler	3318962	€ 21,10
Muurbeugels buitenunit (voor buitenunits Energion ODM 40, 50, 80)	3078101	€ 113,51
Driewegklep, warmwaterboiler of koelcircuit	3078156	€ 146,49
ATAG Cube	AACUBE0U	€ 196,23
ATAG Neoz	3319471	€ 251,90
ATAG One Zone, wit	AAONEW0Z	€ 320,48
ATAG One Zone, zwart	AAONEZ0Z	€ 320,48
CV-Buffervat, 100 ltr	3060864	€ 504,60
CV-buffervat, 50 ltr (hangend en staand)	3060713	€ 356,09
CV-buffervat, 25 ltr	3060712	€ 257,45
Isolatie koppelingen / D-Elektrische koppelingen 1" (2x) voor CBSE Boilers	3078262	€ 110,68

WARMTEPOMPBOILERS ENERGION LYDOS | ENERGION NUOS



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion Lydos Hybrid 100	3629127	€ 1.377,97
Energion Nuos Plus 200	3069809	€ 3.282,30
Energion Nuos Plus 250	3069810	€ 3.568,33
Energion Nuos Plus 250 Sys	3069811	€ 3.996,75
Energion Nuos Plus 250 Twin Sys	3069812	€ 4.280,18

ATAG Verwarming Nederland BV
Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 - 391777

E: info@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl



Deze brochure is gedrukt op gerecycleerd en duurzaam (FSC) papier.