



ATAG





- P20C
- P20EC
- P27C
- P27EC
- P35C
- P35EC





**Alleen:
TW20B00H
TW20B01H**






Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG P-Serie						ATAG P-Serie RECREATIE		Status
			Combi						Combi		
			P20C	P20EC	P27C	P27EC	P35C	P35EC	P20C	P20C P	
			iCon1	iCon1	iCon1	iCon1	iCon2	iCon2	iCon1	iCon1	
Type			TZ20B00H	TZ20E00H	TZ27B00H	TZ27E00H	TZ35B00H	TZ35E00H	TW20B00H	TW20B01H	
Type wisselaar											
Art.nr. ketel											
Bouwjaar			1/19 - 11/22								
28	Bout M 6X12 Imbus RVS (3X)	S4860300	X	X	X	X	2X	2X	X	X	
29	Bout M 5X16 zeskant (5X)	S4313100	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
30	Terugslagklep bovenbak iCon	AA07400U	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	Afdichting ventilator/bovenbak iCon	S4850200	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	Bovenbak sam.iCon1	S4883300	X	X	X	X			X	X	
32	Bovenbak sam.iCon2	S4883400					X	X			
33	Afdichting bovenbak/brander iCon1 = onderh.set	S4867900	X	X	X	X			X	X	
33	Afdichting bovenbak/brander iCon2 = onderh.set	S4868000					X	X			
34	Branderbed iCon1	S4849100	X	X	X	X			X	X	
34	Branderbed iCon2	S4849200					X	X			
35	Afdichting wsslr/bovenbak iCon1 = onderh.set	S4867900	X	X	X	X			X	X	
35	Afdichting wsslr/bovenbak iCon2= onderh.set	S4868000					X	X			
36	Afdichting ionisatie/ontst.iCon	S4849600	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	Wisselaar iCon1		X	X	X	X			X	X	
37	Wisselaar iCon2						X	X			
38	Afdichting onderbak iCon1	S4854610	X	X	X	X			X	X	
38	Afdichting onderbak iCon2	S4854710					X	X			
39	Condensbak sam.iCon1	S4863400	X	Zie 40	X	Zie 40			X	X	
39	Condensbak sam.iCon2	S4863500					X	Zie 40			
40	Economiserset CBR-AP iCon1	S4962300		X		X					
40	Economiserset CBR-AP iCon2	S4962400						X			
41	Sifon grendel i-serie	S4846800	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	Afdichting rookgasafvoer	S4884300	X	X	X	X	X	X	X	X	
43	Rookgasafvoerpijp i-serie	S4844700	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	Afdichting cond.bak/rookgaspijp i-serie	S4855900	X	X	X	X	X	X	X	X	
46	Ontluchter e/pf/shr chroom	S4419110	X	X	X	X	X	X	X	X	
47	Klemstang condensb iCon	S4850900	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
48	Aanzuigbuis i-serie	S4847800	X	X	X	X	X	X	X	X	
49	Lipring aanzuigbuis dn40 iCon	S4857000	X	X	X	X	X	X	X	X	


Zie voor complete Onderhoudssets pagina 186.

Onderdelen achterwand en hydraulische componenten P-Serie tot 11/2022



Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG P-Serie						ATAG P-Serie RECREATIE		Status
			Combi						Combi		
			P20C	P20EC	P27C	P27EC	P35C	P35EC	P20C	P20C P	
			iCon1	iCon1	iCon1	iCon1	iCon2	iCon2	iCon1	iCon1	
	Type		TZ20B00H	TZ20E00H	TZ27B00H	TZ27E00H	TZ35B00H	TZ35E00H	TW20B00H	TW20B01H	
	Type wisselaar										
	Art.nr. ketel										
Bouwjaar			1/19 - 11/22								
50	Adapter ø60/100 i-serie	RA10C0P1	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	Adapter ø80/125 i-serie	RA10C0P0	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	
52	Adapter ø80/80 i-serie	RA10T0P0	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	
53	Stop meetpunten conc.aansl.st.(2x)	S4742600	X	X	X	X	X	X	X	X	
54	Stopdop transparant ø10 (2x)	S4378100	X	X	X	X	X	X	X	X	
55	Afdrichtring rookgasafvoer ø60 (3x)	S4932700	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	Afdrichtring rookgasafvoer ø80 (3x)	S4816700									
57	Afdrichtring rookgasafvoer ø100 (3x)	S4816800	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	Afdrichtring rookgasafvoer ø125 (3x)	S5031500									
76	Dop bodemplaat overstort P-Serie	S4948600	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	Doorvoertule Ø22mm zwart	S4496600	X	X	X	X	X	X			
78	Afdichting kabeldoorvoer	S4855600	X	X	X	X	X	X	X	X	
79	Sifonset compleet	S4863700	X	X	X	X	X	X	X	X	
80	Condensafvoerslang L=500	S4968300	X	X	X	X	X	X			
	Condensafvoerset	S4894100							X	X	
81	O-ring ø 28.25x2.62 sifonpijp iCon	S4851100	X	X	X	X	X	X	X	X	
82	Sifonpijp i-serie	S4846700	X	X	X	X	X	X	X	X	
83	O-ring ø 37.69x3.53 sifonbeker iCon	S4851200	X	X	X	X	X	X	X	X	
84	Sifonbeker i-serie	S4846600	X	X	X	X	X	X	X	X	
85	Afdichting sifonbeker-mantel i-serie	S4846900	X	X	X	X	X	X	X	X	
86	Platenwisselaar iCon1	S4851300	X	X	X	X			X	X	
86	Platenwisselaar iCon2	S4851410					X	X			
87	O-ring ø 18.64x3.53 plw a-serie(4x)	S4743800	X	X	X	X	X	X	X	X	
88	Manometer G1/8"BU	S4868100	X	X	X	X	X	X	X	X	
89	O-ring ø 13.94x2.62 ontl.shr (2x)	S4342300		X		X		X			
90	Hydroblok KPL.Ret.tapw.vlak knel V3	S5037900	X	X	X	X	X	X	X	X	
91	Tot P2011xxxxx (03/20)										
	Cartridge vervangen door onderstaande set:										
	Cartridge incl. motor + clip EK	S4968500	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Na P2011xxxxx (03/20)										
	Bij uitvoering met motor met witte onderzijde.										
	Cartridge vervangen door:										
92	Cartridge driewegklep EK	S4990000	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	Flowrestrictie ww 7,6 l/min wit	S4755300	X	X	X				X	X	
93	Flowrestrictie ww 8,5 l/min limoen	S4761600				X					
93	Flowrestrictie ww 10,0 l/min geel	S4762000					X	X			
94	Leiding dwk-pomp iCon	S4851600	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	O-ring ø 21.89x2.62 (2x)	S4360500	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	Hydroblok aanvoer-plw knel sam.	S4968600	X	X	X	X	X	X	X	X	
97	Leiding aanvoer platenwisselaar	S4955110	X	X	X	X	X	X	X	X	
98	Hydroblok aanvoer-pomp knel sam.	S4968700	X	X	X	X	X	X	X	X	
99	Borgclip leidingen hydroblok (10x)	S4747100	6X	6X	6X	6X	6X	6X	6X	6X	
101	Dop overstort	S4919300	X	X	X	X	X	X			
	Overstort 3 bar super hr	S4852500							X	X	
102	Afdichtring pomp 1" (2x)	S0009000	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
103	Leiding retour pomp-iCon +knie	S4963300	X	X	X	X	X	X	X	X	
104	Knie retour iCon	S4847500	X	X	X	X	X	X	X	X	
105	Leiding aanvoer iCon	S4851500	X	X	X	X	X	X	X	X	
110	Bout m5x10 imbus (4x)	S4859900	4X	4X	4X	4X	4X	4X	4X	4X	
113	Deksel tapwater hydroblok kunststof	S4950800	X	X	X	X	X	X	X	X	
114	O-ring deksel hydroblok (3x)	S4950900	X	X	X	X	X	X	X	X	
115	Clip deksel hydroblok (3x)	S4950600	X	X	X	X	X	X	X	X	
125	BOU M 5X12 INBUS (3X)	S4440000	X	X	X	X	X	X	X	X	
126	O-ring ø21.82X3.53 (3X)	S4852700	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	
127	Inspuiter Ø4,10 iCon1 PROPAAN	S4899500								X	
128	Aansluitbus gas 15 knel	S4887000	X	X	X	X	X	X	X	X	
129	Borgclip flowsensor hydroblok (10x)	S4747200	X	X	X	X	X	X	X	X	
130	Gasregelblok i-serie	S4856300	X	X	X	X	X	X	X	X	
131	Afdichting koppeling 3/4"gasbl.shr	S4340830	X	X	X	X	X	X	X	X	
133	O-ring ø13.94x2.62 blauw	S4328720	X	X	X	X	X	X	X	X	
134	Gasleiding primair	S4853510	X	X	X	X	X	X	X	X	
135	Gasleiding secundair	S4853620	X	X	X	X	X	X	X	X	

Onderdelen elektrische componenten P-Serie tot 11/2022



Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG P-Serie						ATAG P-Serie RECREATIE		Status
			Combi						Combi		
			P20C iCon1	P20EC iCon1	P27C iCon1	P27EC iCon1	P35C iCon2	P35EC iCon2	P20C iCon1	P20C P iCon1	
			TZ20B00H	TZ20E00H	TZ27B00H	TZ27E00H	TZ35B00H	TZ35E00H	TW20B00H	TW20B01H	
Bouwjaar			1/19 - 11/22								
132	VENTILATOR 325VDC ICON1	S4946500	X	X	X	X			X	X	
132	VENTILATOR 325VDC ICON2	S4946600					X	X			
136	Tot P2011xxxxx (03/20) Driewegklepmotor vervangen door: Driewegklep motor VJ 230v + clip ic Na P2011xxxxx (03/20) Bij uitvoering met motor met witte onderzijde. Driewegklepmotor vervangen door:	S4855500	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Motor driewegklep EK	S4927700	X	X	X	X	X	X	X	X	
137	Flowsensor	S4746800	X	X	X	X	X	X	X	X	
138	Ntc tapwater a/e-serie	S4746100	X	X	X	X	X	X	X	X	
139	Pomp UPM3 15-75	S4856100	X	X	X	X	X	X	X	X	nml
	Alternatief:										
	Pomp UPM4 15-75 130 6U 230V IPWM	S5042300	X	X	X	X	X	X	X	X	
140	Waterdruksensor p-serie	S4917800	X	X	X	X	X	X	X	X	
141	Ntc retour a/e/xl-serie	S4746000	X	X	X	X	X	X	X	X	
142	Ontstekingstrafo	S4851000	X	X	X	X	X	X	X	X	
143	Elektrode ontsteking+afdichting iCon	S4863600	X	X	X	X	X	X	X	X	
144	Ontstekingskabelset	S4863800	X	X	X	X	X	X	X	X	
145	Ntc aanvoer 10k iCon	S4891600	X	X	X	X	X	X	X	X	
146	Bedieningsunit voor P-serie	S4929500	X	X	X	X	X	X	X	X	
147	Stuurautomaat CBR-AP Basic	S4932900	X	X	X	X	X	X	X	X	nml
	Alternatief:										
	Stuurautomaat P-Serie V3.0	S5037700	X	X	X	X	X	X			
	Stuurautomaat P-Serie V3.0 RECREATIE	S5060200							X	X	
148	Keypad P-serie	S4929700	X	X	X	X	X	X	X	X	
150	Scharnier lmu i-serie	S4884500	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	
151	Bedieningsunit achter P-serie	S4929600	X	X	X	X	X	X	X	X	
152	Zekering 3,15 at h 250v (3x)	S4749200	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	CONNECTOR TW GPI WIT	S4920300	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	CONNECTOR NTC3 ZWAVELGEEL	S4920400	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	CONNECTOR TW OT HEMELSBLAUW	S4920600	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	CONNECTOR EBUS OUD ROSE	S4920700	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	CONNECTOR TW NTC4 ZALMROOD	S4920900	X	X	X	X	X	X	X	X	
154	Kabelboom kpl combi P-Serie	S4968800	X	X	X	X	X	X	X	X	
155	Aansluitsnoer 230v	S4946700	X	X	X	X	X	X	X	X	
156	Afdichting bedieningsunit i-serie	S4845000	X	X	X	X	X	X	X	X	
159	AFDEKKAPPEN CONNECTOREN	S4930800	X	X	X	X	X	X	X	X	