

Q-Serie (van 2005 tot 8/2019)

Q
ATAG




- Q25S
- Q25C
- Q38S
- Q38C
- Q42C
- Q51S
- Q51C
- Q60S




Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG Q-Serie								Status	
			Type Type wisselaar Art.nr. ketel	Combi				Solo				
				Q25C	Q38C	Q42C	Q51C	Q25S	Q38S	Q51S		Q60S
				OSS2	OSS2	OSS3	OSS3	OSS1	OSS2	OSS3		OSS4
				TA3BA10H	TA5BB10H	TA6BB10H	TA7BB10H	SA3BA10H	SA5BB10H	SA7BB10H		SA8BB10H
			TA3BA20H	TA5BB20H	TA6BB20H	TA7BB20H	SA3BA20H	SA5BB20H	SA7BB20H	SA8BB20H		
Bouwjaar			'05>8/'19		4/'09-8/'19	'05>8/'19						
1	Mantel Q15/25/38S	S4736300						X	X			
	Mantel Q25/38C	S4736400	X	X								
	Mantel Q51/60	S4736500									X	X
	Mantel Q51C	S4736600			X	X						
2	Deur kpl. Q	S4731400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Hoekstuk mantel Q (3x)	S4726700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Instructiekaart ATAG Q	8A5002xx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Gebruikshandleiding Q-Serie	8A5240xx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Installatievoorschrift Q-Serie	8A5140xx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Bout M5X16 CK-PZ (5X)	S4286000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Ophangbeugel Q15/25/38S	S4341610						X	X			
	Ophangbeugel Q25C/38C	S4341810	X	X								
	Ophangbeugel Q50/60S	S4341710									X	X
	Ophangbeugel Q42C/51C	S4341910			X	X						

Onderdelen warmteblok Q-Serie tot 8/2019




Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG Q-Serie								Status
			Combi				Solo				
			Q25C	Q38C	Q42C	Q51C	Q25S	Q38S	Q51S	Q60S	
			OSS2	OSS2	OSS3	OSS3	OSS1	OSS2	OSS3	OSS4	
Type Type wisselaar Art.nr. ketel			TA3BA10H	TA5BB10H	TA6BB10H	TA7BB10H	SA3BA10H	SA5BB10H	SA7BB10H	SA8BB10H	
			TA3BA20H	TA5BB20H	TA6BB20H	TA7BB20H	SA3BA20H	SA5BB20H	SA7BB20H	SA8BB20H	
Bouwjaar			05>8/'19		4/09-8/'19		05>8/'19				
30	Klemstang bovenbak lang	S4310800	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	Bovenbak sam. OSS1	S4735000					X				
	Bovenbak sam. OSS2	S4735100	X	X				X			
	Bovenbak sam. OSS3/4	S4735200			X	X			X	X	
32	Bout M5X16 zeskant (5X)	S4313100	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	Afdichting vent./bovenbak	S4305700	X	X	X	X	X	X	X	X	
34	Afdichting gasblok-venturi	S4337610	X	X	X	X	X	X	X	X	
34a	Afdichting venturi-ventilator	S4325610	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	Venturi OSS1	S4318810					X				
	Venturi OSS2	S4318920	X	X				X			
	Venturi OSS3/4	S4319020			X	X			X	X	
36	Bout m5x12 gr fase zs din7985 5x	S4418710	X	X	X	X	X	X	X	X	
37	Afd. Ionisatie/Ontsteking OSS	S4709800	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	Afdichtring aanzuigst-vent.SHR	S4309500	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	Aanzuigstuk OSS1	S4347510					X				
	Aanzuigstuk OSS2	S4325510	X	X				X			
	Aanzuigstuk OSS3/4	S4324720			X	X			X	X	
41	Schroef taplitle m5x 8 ck-pd 3x	S4167500	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	Waterslot druksensor	S4325900	X	X	X	X	X	X	X	X	
43	Wisselaar OSS1						X				
	Wisselaar OSS2		X	X				X			
	Wisselaar OSS3				X	X			X		
	Wisselaar OSS4									X	
	Kogelkopsleutel	S4363710	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	Afd. Onderbak OSS1	S4709500					X				
	Afd. Onderbak OSS2	S4714900	X	X				X			
	Afd. Onderbak OSS3/4	S4724500			X	X			X	X	
45	Dop ontlichter SHR 3x	S4380600	X	X	X	X	X	X	X	X	
46	Ontlichter E/PF/SHR chroom	S4419110	X	X	X	X	X	X	X	X	
47	O-ring ø13,94x2,62 ontl.SHR 2x	S4342300	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	Bout m 3x30 verz.din84/4.8 3x	S4345900	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	Veer electrode ionisatie/ontst.OSS	S4710400	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	Afd. Wsslr/Bovenbak OSS1	S4709100					X				
	Afd. Wsslr/Bovenbak OSS2	S4718400	X	X				X			
	Afd. Wsslr/Bovenbak OSS3/4	S4719900			X	X			X	X	
52	Afd. Brander/Bovenbak OSS1	S4717200					X				
	Afd. Brander/Bovenbak OSS2	S4717300	X	X				X			
	Afd. Brander/Bovenbak OSS3/4	S4717400			X	X			X	X	
53	Brander cassette sam. OSS1	S4714600					X				
	Brander cassette sam. OSS2	S4714700	X	X				X			
	Brander cassette sam. OSS3/4	S4825600			X	X			X	X	
	Brander cassette sam. Q42C Propaan	S4878500			X						
	Brander cassette sam. Q51C Propaan	S4878600				X					
	Brander cassette sam. Q51S Propaan	S4878700							X		
	Brander cassette sam. Q60S Propaan	S4878800								X	
54	Set Isolatieplaten OSS	S4730900	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Revisieset isolatieplaten+lijm+klemmen	S5071600	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Lijmpatroon 310ml	S5071700	X	X	X	X	X	X	X	X	
56	Overstortventiel set 3 bar	S4344630	X	X	X	X	X	X	X	X	
57	Slangklem 20-32 mm RVS	S4395600	X	X	X	X	X	X	X	X	
58	Leiding overstort SHR	S4467300	X	X	X	X	X	X	X	X	
59	Lip-ring ø63 amgas	S4307900					X				
	Lip-ring ø80 amgas	S4304200	X	X	X	X		X	X	X	
60	Stop 1/4"	S4674500	X	X	X	X	X	X	X	X	
61	Onderbak sam. OSS1	S4730600					X				
	Onderbak sam. OSS2	S4730700	X	X				X			
	Onderbak sam. OSS3/4	S4730800			X	X			X	X	
62	Klemstang condensbak	S4310700	X	X	X	X	X	X	X	X	
63	Schroef M 5X12 imbus VERZ. 3x	S4440000	X	X	X	X	X	X	X	X	
64	Gasblok afdekcap	S4558000	X	X	X	X		X	X	X	
65	O-ring ø5x2	S4329400									

Onderdelen achterwand Q-Serie tot 8/2019




Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG Q-Serie								Status	
			Type Type wisselaar Art.nr. ketel	Combi				Solo				
				Q25C OSS2	Q38C OSS2	Q42C OSS3	Q51C OSS3	Q25S OSS1	Q38S OSS2	Q51S OSS3		Q60S OSS4
				TA3BA10H TA3BA20H	TA5BB10H TA5BB20H	TA6BB10H TA6BB20H	TA7BB10H TA7BB20H	SA3BA10H SA3BA20H	SA5BB10H SA5BB20H	SA7BB10H SA7BB20H		SA8BB10H SA8BB20H
Bouwjaar		'05>8/'19		4/'09-8/'19		'05>8/'19						
Vanaf 7/17:												
68	Klemring uitlaatsomp Ø80	S4905800	X	X	X	X	X	X	X	X		
69	Afdichting rookgasafvoer Ø 80 (3X)	S4816700	X	X	X	X	X	X	X	X		
77	Ombouw naar concentrisch ø80/125: Concentr. aansluitstuk 80/125	AA1CA05U	X	X	X	X	X	X	X	X		
78	Ombouw naar parallel ø80: UITLAATSTOMP Ø 80 PP + RING	S4440520	X	X	X	X	X	X	X	X		
80	Afdichting luchttoev.ø80 SHR	S4323510	X	X	X	X	X	X	X	X		
81	Deksel luchttoevoer ø 120/80	S4323410	X	X	X	X	X	X	X	X		
82	Tule + stop uitlaatsop	S4521600	X	X	X	X	X	X	X	X		
83	Rookg.afv. Pp sam. SHR15-24 mr	S4499400					X					
	Rookg.afv. Pp sam. SHR 35 zr	S4500500	X	X				X				
	Rookg.afv. Pp sam. SHR 51-60 zr	S4500700			X	X			X	X		
84	Deksel luchttoev. 80 SHR	S4323310	X	X	X	X	X	X	X	X		
85	Afdichting uitlaattyp pp SHR	S4472600	X	X	X	X	X	X	X	X		
86	Afdichting luchttoev. ø120 SHR	S4323710	X	X	X	X	X	X	X	X		
87	Luchtkast achterzijde SHR15-35	S4316100	X	X			X	X				
	Luchtkast achterzijde SHR51/60	S4316210			X	X			X	X		
88	Afdichting sifonbak-luchtk.SHR	S4339110	X	X	X	X	X	X	X	X		
89	Afdichting sifonpyp-luchtk.SHR	S4316300	X	X	X	X	X	X	X	X		
90	O-ring ø19,50x1,80 sifonbak	S4312100	X	X	X	X	X	X	X	X		
91	Condensafvoerpijp SHR	S4316500	X	X	X	X	X	X	X	X		
92	O-ring ø12,42x1,78 sifon 3x	S4342400	X	X	X	X						
93	O-ring ø40 Sifonbak	S4309900	X	X	X	X	X	X	X	X		
94	O-ring ø50 Sifonbeker	S4316400	X	X	X	X	X	X	X	X		
95	Sifon compleet SHR pp	S4451610	X	X	X	X	X	X	X	X		
96	Doorvoer gasleid.luchtk.SHR	S4307100	X	X	X	X	X	X	X	X		
97	Pypnippel 1/2"+o-ring SHR15-35	S4493300	X	X			X	X				
	Pypnippel 3/4" met O-ring	S4498800			X	X			X	X		
98	O-ring ø13,94x2,62 blauw	S4328720	X	X	X	X	X	X	X	X		
99	Pomppakking 2x	S1003810	X	X	X	X	X	X	X	X		
103	Leid. Ret.-pomp filt. SHR15-35	S4317800					X	X				
	Leid. Ret.-dwk filt. SHR15-35	S4317700	X	X								
	Leid. Ret.-pomp filt. SHR51/60	S4326700							X	X		
	Leid. Ret.-dwk filt. SHR51/60	S4326600			X	X						
104	Leiding dwk-pomp ext. Exp.vat	S4318020	X	X	X	X						
105	Filter retourleiding SHR	S4317500	X	X	X	X	X	X	X	X		
106	Driewegklep huis VC O-ring	S4308200	X	X	X	X						
107	Cartridge VC-driewegklep	S4268400	X	X	X	X						
	Sleutel cartridge driewegklep	S4452900										
108	Filterdop PFE/SHR	S4317610	X	X	X	X	X	X	X	X		
	O-ring ø25,07 x 2,62 dwk	S4158300	X	X	X	X	X	X	X	X		
109	Wartel m35 30ø	S4259500	X	X	X	X	X	X	X	X		
110	Leiding boiler-dwk SHR	S4317900	X	X	X	X						
111	Koppelingssset boiler combi	S4272100	X	X	X	X						
	Wartel m35 30ø	S4259500	X	X	X	X						
	O-ring ø26,70x 1,78 boiler	S4259800	X	X	X	X						
112	Doorvoer CV leiding	S4310610	X	X	X	X	X	X	X	X		
113	Servicetule luchtk.-wiss. SHR	S4317200	X	X	X	X	X	X	X	X		
114	Koppeling regelblok 3/4"SHR	S4340900	X	X	X	X	X	X	X	X		
	O-ring ø21,89x2,62 gasleiding 3x	S4334500	X	X	X	X	X	X	X	X		
115	Afdichting kopp.3/4"gasbl.SHR	S4340830	X	X	X	X	X	X	X	X		
116	Gasleiding kpl. SHR15/24	S4340410					X					
	Gasleiding kpl. SHR35/51/60	S4340510	X	X	X	X		X	X	X		
117	Leiding aanvoer SHR15/24	S4318510					X					
	Leiding aanvoer SHR35	S4318610						X				
	Leiding boiler-CV SHR35	S4318300	X	X								
	Leiding aanvoer SHR51/60	S4318700							X	X		
	Leiding boiler-cv SHR51/60	S4318400			X	X						
	Vul- en aftapkraan	S1002200	X	X	X	X	X	X	X	X		
118	Sluiting luchtkast	S4322500	X	X	X	X	X	X	X	X		
119	Luchtkast SHR 15-24-35	S4315800	X	X			X	X				
	Luchtkast SHR 51-60	S4315900			X	X			X	X		
120	Afdichting luchtkast ø5,5	S4397000	X	X	X	X	X	X	X	X		
121	O-ring ø29.74x3.53 aanv./ret. (2x)	S4312300	X	X	X	X	X	X	X	X		
122	O-ring ø4.76x1.78 borg WW (3x)	S4322320	X	X	X	X	X	X	X	X		
123	Bout m6x20 rvs(a2)jmb. Bp.4,2 3x	S4307220	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X	3X		


Onderdelen elektrische componenten Q-Serie tot 8/2019



- 152 T1 aanvoersensor
- 150 T2 retoursensor
- 158 T3 warmwatersensor
- 156 T5 rookgassensor
- 151 P1 waterdruksensor



Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG Q-Serie								
			Combi				Solo				
			Q25C OSS2	Q38C OSS2	Q42C OSS3	Q51C OSS3	Q25S OSS1	Q38S OSS2	Q51S OSS3	Q60S OSS4	
			TA3BA10H TA3BA20H	TA5BB10H TA5BB20H	TA6BB10H TA6BB20H	TA7BB10H TA7BB20H	SA3BA10H SA3BA20H	SA5BB10H SA5BB20H	SA7BB10H SA7BB20H	SA8BB10H SA8BB20H	
Bouwjaar			'05>8/'19		4/'09-8/'19		'05>8/'19				
130	Trafo 72 VA + zelftappers SHR	S4324900	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Bevestigingsschroef 5x	S4370300	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Control tower achterdeel SHR	S4322700	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Kabelboom kpl. aansl.blok SHR	S4398510	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aansl.kabel+Stekker l=1900	S4320100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 2-polig paars	S4320300	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 2-polig zwart	S4320500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 3-polig groen ext.pomp	S4351300			X	X			X	X	
	Stekker 3-polig grijs	S4380900									
	Stekker 3-polig transp. Snij										
	Stekker 3-polig geel	S4379500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 3-polig oranje	S4379600	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 4-polig bruin	S4320600	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stekker 6-polig blauw	S4350600					X	X	X	X	
	Kabelboom driewegklep SHR	S4319900	X	X	X	X					
	Anticipatieweerst. 220Ohm SHR	S4325000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Stuurautomaat 5415 Q-Serie	S4711200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zekering glas 2,0 Af 250 3x	S4353000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zekering glas 4,0 At 250 3x	S4463500	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Display Q-Serie (leeg)	S4713600	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Display Q25C voorgeprogrammeerd	S5062600	X								
	Display Q38C voorgeprogrammeerd	S5063000		X							
	Display Q42C voorgeprogrammeerd	S5063100			X						
	Display Q51C voorgeprogrammeerd	S5063300				X					
	Display Q25S voorgeprogrammeerd	S5062500					X				
	Display Q38S voorgeprogrammeerd	S5062900						X			
	Display Q51S voorgeprogrammeerd	S5063200							X		
	Display Q60S voorgeprogrammeerd	S5063400									X
	Bandkabel Display L=420 SHR	S4320020	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Control tower voor kpl. SHR	S4322600	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Sluiting contr.t.-luchtk.	S4323200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Sluiting contr.t.	S4323100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Kap ct onder SHR	S4323000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Kap ct midden SHR	S4322900	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Kap ct boven dicht SHR	S4322800	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Driewegklep motor VC2010 SHR	S4334910	X								
	Driewegklep motor VC6940 SHR	S4335010		X	X	X					
150	NTC SHR/Boiler/ZGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Waterdruksensor + waterslot	S4466300	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Verloopkabel waterdruksensor	S4435400	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	NTC aanvoer T1(a)/E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Vanaf P1230xxxxx (9/'12) ook T1a	S4307420									X
153	Ontstekingsselectrode+Afdichting	S4710100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ontstekingkabel kpl. SHR	S4323800	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ionisatiedraad SHR	S4323900	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aardkabel onsteking	S4723200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Vent.motor 24V DCgedempt15-35	S4442720	X	X			X	X			
	Ventilatormotor 230V AC+ SHR	S4310520			X	X			X		X
	Aansluitn. Vent.230v shr51/60	S4319810			X	X			X		X
155	Gasblok PF/E/SHR	S4304700	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Rookgassensor T5 tot P1239xxxxx (9/'12):										
	NTC rookgas T5 SHR	S4339510	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Verl.kabel rookg.sens.SHR51/60	S4352000			X	X			X		X
	NTC rookgas T5 + kabel SHR	S4368200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Tot P15xxxxxxx (1/'15):										
	Pomp UPER 20-60 SHR	S4527000	X				X				n
	Alternatief:										
	Pompmotor UPMO 20-60 130 9U 230V Mod	S5033700	X				X				
	Pomp UPER 20-70 SHR	S4528500		X	X	X		X	X	X	n
	Alternatief:										
	Pompmotor UPMO 20-70 130 9U 230V	S5033800		X	X	X		X	X	X	
	Vanaf P15xxxxxxx (1/'15):										
	Energiezuinige pomp UPM2 20-70	S4746300	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	NTC SHR/Boiler/ZGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X					
	Control Tower compleet	S4779400	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Control Tower bestaat uit:										
131	Control tower achterdeel SHR	S4322700	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Control tower voor kpl. SHR	S4322600	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Sluiting contr.t.-luchtk. SHR	S4323200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Sluiting contr.t. SHR	S4323100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Kap ct onder SHR	S4323000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Kap ct midden SHR	S4322900	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Kap ct boven dicht SHR	S4322800	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Pos.	Omschrijving	Art.nr.	ATAG Q-Serie								Status	
			Combi				Solo					
			Q25C	Q38C	Q42C	Q51C	Q25S	Q38S	Q51S	Q60S		
			OSS2	OSS2	OSS3	OSS3	OSS1	OSS2	OSS3	OSS4		
			TA3BA10H TA3BA20H	TA5BB10H TA5BB20H	TA6BB10H TA6BB20H	TA7BB10H TA7BB20H	SA3BA10H SA3BA20H	SA5BB10H SA5BB20H	SA7BB10H SA7BB20H	SA8BB10H SA8BB20H		
Type Type wisselaar Art.nr. ketel												
Bouwjaar		'05>8/'19		4/'09-8/'19	'05>8/'19							
200	Boiler insp.tot 35kW	S4307010	X									
	Boiler Sam.25 Liter 38	S4730400		X								
	Boiler Sam.25 Liter 42/51	S4730500			X	X						
201	Inlaatcombinatie SHR24t-51t	S4302220	X	X	X	X						
202	Doseerventiel 8 l/min wit	S4262700	X									
	Doseerventiel 9 l/min oranje	S4189100		X								
	Doseerventiel 12.5 l/min roze	S4264600			X	X						
203	Leiding ø15 koud		X	X	X	X						
204	Leiding overstort inl.comb.SHR	S4338700	X	X	X	X						
205	Kniekoppeling 15 x 15 knel	S4178600	X	X	X	X						
206	Leiding 15 koud inl.comb/T-stuk		X	X	X	X						
207	Leiding ø15 warm mengvent. SHR	S4312800	X	X	X	X						
208	Kruisstuk 15 mm knel		X	X	X	X						
209	Leiding ø15 koud mengvent. SHR		X	X	X	X						
210	Therm.mengvent. Ø15 knel	S4312500	X	X	X	X						
211	Leiding ø15 mix SHR	S4312900	X	X	X	X						
212	Knelring ø15 messing		X	X	X	X						
213	Wartel 1/2" g knel 15	S1035700	X	X	X	X						
214	Bevestigingsband boiler/expvat	S4307300	X	X	X	X						
	Koppelingset boiler combi	S4272100	X	X	X	X						