



# ATAG

S4980800

P-Serie



20.




S4340830

21.



9 x 5 x 2mm  
S4329400


22.



30 x 22 x 2,5mm

S0009000


23.



44,75 x 37,69 x 3,53mm



S4851200

24.




33,49 x 28,25 x 2,62mm

S4851100






29.



19,18 x 13,94 x 2,62mm

S4328710


28.



27,13 x 21,89 x 2,62mm

S4360500


27.



28,88 x 21,82 x 3,53mm

S4852700


25.



25,7 x 18,64 x 3,53mm

S4743800

26.



31,42 x 26,18 x 2,62mm

S4950900


| 4980800 Servicekoffer / Service suitcase / Servicekoffer / Valigia di servizio ATAG P-Serie                                                            |          |                                                          |                                                         |                                                                       | Aantal<br>Number<br>Anzahl<br>Quantità                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| leeuw                                                                                                                                                  | NL       | F                                                        | D                                                       | I                                                                     |                                                                  |    |
| 1                                                                                                                                                      | S4856300 | Gasregelblok iCon                                        | Bloc gaz iCon                                           | Gasarmatur i-Serie                                                    | Valvola gas 230V iCon                                            | 1  |
| 2                                                                                                                                                      | S4856100 | Pomp UPM3 15-75 130 6u 230V                              | Pompe upm3 15-75                                        | Pumpe UPM3 15-75                                                      | Pompa UPM3 15-75 130 6U 230V                                     | 1  |
| 3                                                                                                                                                      | S4946500 | Ventilator-venturi sam. 325VDC iCon1                     | Ventilateur venturi kit 325VDC iCon1                    | Ventilator-Venturi 325VDC iCon1                                       | Ventilatore-Venturi 325VDC iCon1                                 | 1  |
| 3                                                                                                                                                      | S4946600 | Ventilator-venturi sam. 325VDC iCon2                     | Ventilateur venturi kit 325VDC iCon2                    | Ventilator-Venturi 325VDC iCon2                                       | Ventilatore-Venturi 325VDC iCon2                                 | 1  |
| 4                                                                                                                                                      | S4985500 | Cartridge incl. motor + clip EK<br>(Zie bijlage PCA 310) | Carouche ind. moteur + clip EK<br>(Voir annexe PCA 310) | Einsatz inkl. Motor + Clip 3-Wegeventil EK<br>(Siehe Beilage PCA 310) | Cartuccia + motore valvola a tre vie EK<br>(Vedere Annex PCA310) | 1  |
| 5                                                                                                                                                      | S4932900 | Stuurautomaat P-Serie                                    | Boite de comm. Série P                                  | Feuerungsautomat P-Serie                                              | Scheda di controllo P-Serie                                      | 1  |
| 7                                                                                                                                                      | S4419110 | Ontluchter chrom                                         | Purgeur chrome                                          | Entlüfter Q/EH/XL inkl. Adapter                                       | Diseratore automatico                                            | 1  |
| 8                                                                                                                                                      | S4852500 | Overstort 3 bar i-Serie                                  | Vanne de sécurité 3 bar i                               | Sicherheitsventil 3bar                                                | Valvola sicurezza 3 bar                                          | 1  |
| 9                                                                                                                                                      | S4849600 | Afdichting ionisatie/ontsteking iCon                     | Joint ionisation/allumage iCon                          | Dichtung Ionisations-/Zündelektrode iCon                              | Guarnizione blocco elettrodi/ionizzazione iCon                   | 1  |
| 10                                                                                                                                                     | S4863600 | Elektrode ontsteking iCon                                | Electrode d'allumage+joint iCon                         | Elektrodenblock inkl. Dichtung iCon                                   | Blocco elettrodi/ionizzazione iCon                               | 1  |
| 11                                                                                                                                                     | S4746800 | Flowsensor                                               | Sonde de débit                                          | Strömungsschalter A-Serie                                             | Sensore flusso ACS                                               | 1  |
| 12                                                                                                                                                     | S4917800 | Waterdruksensor 5V ratio                                 | Sonde pression d'eau 5V ratio                           | Wasserdrucksensor 5V ratio                                            | Sensore di pressione 50-6 BAR 5V                                 | 1  |
| 13                                                                                                                                                     | S4855900 | Afdichting onderbak-rookgaspijp                          | Joint bac condensats/gas fumee iCon                     | Dichtung Abgassammelschale/Rohr i-Serie                               | Guarnizione piatto condensa/tubo del evac. gas combu             | 1  |
| 14                                                                                                                                                     | S4851000 | Ontsteektrafo                                            | Transformateur d'allumage i                             | Zündtrafo                                                             | Trasformatore per accensione                                     | 1  |
| 15                                                                                                                                                     | S4946700 | Aansluitnoer wit met stekker                             | Câble d'alimentation avec prise                         | Netzkabel mit Stecker 230V                                            | Cavi di alimentazione 230V                                       | 1  |
| 16                                                                                                                                                     | S4849800 | Afdichting bovenbak iCon-1                               | Joint échangeur/melangeur iCon1                         | Dichtung Mischkopf iCon-1                                             | Guarnizione esterna scambiatore/piatto distribuzione iC          | 1  |
| 17                                                                                                                                                     | S4849900 | Afdichting bovenbak iCon-2                               | Joint échangeur/melangeur iCon2                         | Dichtung Mischkopf iCon-2                                             | Guarnizione esterna scambiatore/piatto distribuzione iC          | 1  |
| 18                                                                                                                                                     | S4850000 | Afdichting bovenbak brander iCon-1                       | Joint échangeur/melangeur iCon1                         | Dichtung Mischkopf-Brenner iCon-1                                     | Guarnizione interna mattonella/piatto distribuzione iCon         | 1  |
| 19                                                                                                                                                     | S4850100 | Afdichting bovenbak brander iCon-2                       | Joint échangeur/melangeur iCon2                         | Dichtung Mischkopf-Brenner iCon-2                                     | Guarnizione interna mattonella/piatto distribuzione iCon         | 1  |
| 20                                                                                                                                                     | S4340830 | Afdichting koppeling 3/4"                                | Joint raccord 3/4" bloc gaz                             | Dichtung Gasleitung/Gasventil                                         | Guarnizione valvola gas 3/4"                                     | 2  |
| 21                                                                                                                                                     | S4329400 | O-ring ø 5.00x2.00 epdm (5x)                             | O-ring ø 5.00x2.00 epdm (5x)                            | O-Ring Vorlauf-NTC SHR(5x)                                            | O-ring Ø 5.00X2.00 EPDM (5x)                                     | 5  |
| 22                                                                                                                                                     | S0009000 | Afdichting pomp 1"                                       | Joint de pompe 1"(2x)                                   | Pumpendichtung (2x)                                                   | Guarnizione della pompa 1"                                       | 2  |
| 23                                                                                                                                                     | S4851200 | O-ring ø 37.69x3.53 sifonbeker                           | O-ring ø 37.69x3.53 siphon ext. iCon                    | O-Ring Ø37.69x3.53 Siphonbecher iCon                                  | O-ring Ø 37.69X3.53 Coppa del sifone                             | 1  |
| 24                                                                                                                                                     | S4851100 | O-ring ø 28.25x2.62 sifonpijp                            | O-ring ø 28.25x2.62 siphon int. iCon                    | O-Ring Ø28.25x2.62 Siphonrohr iCon                                    | O-ring Ø 28.25X2.62 Tubo del sifone                              | 1  |
| 25                                                                                                                                                     | S4743800 | O-ring ø 18.64x3.53 epdm                                 | O-ring ø 18.64x3.53 epdm                                | O-Ring Ø18.64x3.53 PWT A-Serie(4x)                                    | O-ring Ø 18.64X3.53 EPDM                                         | 4  |
| 26                                                                                                                                                     | S4950900 | O-ring deksel hydroblok (3x)                             | O-ring couvercle group retour comb. (3x)                | O-Ring Deckel Rücklaufgruppe                                          | O-ring gruppo ritorno comb. (3x)                                 | 2  |
| 27                                                                                                                                                     | S4852700 | O-ring ø 21.82X3.53 (3X)                                 | O-ring ø 21.82X3.53 (3X)                                | O-Ring ø 21.82X3.53 (3X)                                              | O-ring ø 21.82X3.53 (3X)                                         | 2  |
| 28                                                                                                                                                     | S4360500 | O-ring ø 21.89x2.62 epdm (2x)                            | O-ring ø 21.89x2.62 epdm (2x)                           | O-Ring Ø21.89x2.62 EPDM (2x)                                          | O-ring Ø 21.89X2.62 EPDM (2x)                                    | 2  |
| 29                                                                                                                                                     | S4328710 | O-ring ø 13.94x2.62 siliconen geel                       | O-ring ø 13.94x2.62 jaune                               | O-Ring Gasventil gelb SHR                                             | O-ring Ø 13.94X2.62 silicone giallo                              | 3  |
| 30                                                                                                                                                     | S4933600 | Zekering 2.5 AT (250V) (3x)                              | Fusible 2.5AT 250v (3x)                                 | Sicherung Glas 2.5AT 250V (3x)                                        | Fusibile 2.5AT (250V) (3x)                                       | 4  |
| 31                                                                                                                                                     | S4747200 | Borgclip flowsensor hydroblok (10x)                      | Clip sec.sonde débit hydroblok 10x                      | Sperrfeder Strömungssensor (10x)                                      | Clip di fissaggio sensore di flusso                              | 3  |
| 32                                                                                                                                                     | S4742600 | Stop meetpunten conc.aansl.st.epdm                       | Chap point de mesure adapt.conc.(2x)                    | Messstopfen konzentrisches Anschlussstück                             | Tappo di plastica connessione concentrici                        | 2  |
| 33                                                                                                                                                     | S4747100 | Borgclip leidingen hydroblok (10x)                       | Clip sec. Conduite hydroblok (10x)                      | Sperrfeder Leitungen Hydroblok (10x)                                  | Clip di fissaggio tubo blocco idraulico (10x)                    | 10 |
| 34                                                                                                                                                     | S4850400 | Bevestigingsclip ontsteking iCon                         | Clip sec. Electrode d'allumage iCon                     | Sperrfeder Elektrodenblock iCon                                       | Molla fissaggio blocco elettrodi/ionizzazione                    | 2  |
| 35                                                                                                                                                     | S4950600 | Borgclip deksel hydroblok (3x)                           | Clip groupe retour combinaison (3x)                     | Clip Decker/Rücklaufgruppe (3x)                                       | Clip gruppo ritorno combinazione (3x)                            | 1  |
| 36                                                                                                                                                     | S4850200 | Afdichting ventilator/bovenbak iCon                      | Joint ventilateur/tefte melang. iCon                    | Dichtung Ventilator-Mischkopf iCon                                    | Guarnizione ventilatore/piatto distribuzione iCon                | 1  |
| 37                                                                                                                                                     | S4854600 | Afdichting onderbak-wisselaar iCon1                      | Joint bac condensats iCon1                              | Dichtung Abgassammelschale iCon1                                      | Guarnizione piatto condensa iCon1                                | 1  |
| 38                                                                                                                                                     | S4854700 | Afdichting onderbak-wisselaar iCon2                      | Joint bac condensats iCon2                              | Dichtung Abgassammelschale iCon2                                      | Guarnizione piatto condensa iCon2                                | 1  |
| 39                                                                                                                                                     | S4863800 | Set bougiekabels                                         | Kit de cable allumage i                                 | Zündkabelset                                                          | Cavi per circuito accensione                                     | 1  |
| 40                                                                                                                                                     | S4746100 | NTC tapwater 10K                                         | Sonde NTC ecs 10K                                       | Warmwasserfühler 10K                                                  | NTC T3 mandata ACS 10K                                           | 1  |
| 41                                                                                                                                                     | S4746000 | NTC retour 10K                                           | Sonde NTC retour 10K                                    | Rücklauffühler 10K                                                    | NTC T2 ritorno 10K                                               | 1  |
| 42                                                                                                                                                     | S4891600 | NTC aanvoer 10K                                          | Sonde NTC départ 10K                                    | Vorlauffühler 10K                                                     | NTC T1 mandata 10K                                               | 1  |
| 43                                                                                                                                                     | S4278100 | Sleutelset-bits                                          | Kit de clefs                                            | Schlüsselsatz                                                         | Set chiavi                                                       | 1  |
| 8X610100 Bijluter stuurautomaat P-Serie Instructions boîte de commande série P Beilage Feuerungsautomat P-Serie Istruzioni scheda di controllo P-Serie |          |                                                          |                                                         |                                                                       |                                                                  | 1  |

|          |                                  |                                        |                                  |                                        |   |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---|
| 8X610100 | Bijsluiter stuurautomaat P-Serie | Instructions boîte de commande série P | Beilage Feuerungsautomat P-Serie | Istruzioni scheda di controllo P-Serie | 1 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---|



Na genoemde productieweken wordt de P-Serie voorzien van een motor en cartridge van het type EK:

P-Serie          motor (zwart/wit) en cartridge type EK



**P-Serie (BE) vanaf wk 45-'19**

**P-Serie (NL) vanaf wk 11-'20**

- Zwart-witte motor type EK

- Cartridge type EK

LET OP: Deze nieuwe uitvoering lijkt sterk op het type welke in de P-Serie tot genoemde productieweken is toegepast. Echter, de onderdelen motor en cartridge mogen in geval van storing NIET onderling met elkaar uitgewisseld worden. Bij vervanging van een **motor of cartridge van een P-Serie dienen beide onderdelen uitgewisseld te worden.**

Hiervoor is een nieuw Serviceonderdeel beschikbaar:

**S4968500    CARTRIDGE INCL.MOTOR + CLIP EK**

Voor de ketels ná genoemde productieweken zijn serviceonderdelen beschikbaar van zowel de motor als de losse cartridge:

**S4927700    DRIEWEGKLEPMOTOR EK**

**S4990000    CARTRIGE DRIEWEGKLEP EK**

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,  
ATAG Verwarming Nederland B.V.  
Product Management