

MODULE MET PLATENWISSELAAR
BACK PACK PLATE HEAT EXCHANGER
BACK PACK PLATTENWÄRMETAUSCHER
MODULE ÉCHANGEUR EN PLAQUE
MODULO CON SCAMB SECONDARIO
背包板式换热器

3905180

SE ΔT 10K 70 - 100 kW

3905181

DE ΔT 10K 120 - 140 - 170 - 200 kW

3905182

SE ΔT 15K 70 - 100 kW

3905183

DE ΔT 15K 120 - 140 - 170 - 200 kW


3905184

SE ΔT 20K 70 - 100 kW


3905185











DE ΔT 20K 120 - 140 - 170 - 200 kW

SE



DE








A - Aanvoer
Flow
Vorlauf
Départ
Mandata
供水

B - Retour
Return
Rücklauf
Retour
Ritorno
回水

C - Gas
Gas
Gas
Gaz
Gas
燃气

D - Condensaat
Condensate
Kondensat
Condensat
Condensa
冷凝水





3905171 ΔT 10-20K SE => 70-100 kW

3905172 ΔT 10-20K DE => 120-200 kW

- | | |
|---|---|
| 1 Stelvoeten
Adjustable feet
Stellfüße
Pieds de nivellement
Piedini di livellamento
可调式撑脚 | 5 Automatische ontlufter
Automatic de-aerator
Automatische Entlüfter
Purgeur d'air automatique
Presa d'aria automatica
自动排气阀 |
| 2 - Vul-/aftapkraan
Fill and drain valve
Füll- und Entlerhahn
Vanne de remplissage et vidange
Valvola di riempimento e scarico
进/排水阀 | 6 Platenwisselaar
Plate heat exchanger
Plattenwärmetauscher
Échangeur de chaleur à plaques
Scambiatore di calore a piastre
板式换热器 |
| 3 Aanlegsens
Contact flow sensor
Anlegefühler
Sonde de départ à contact
Sensore di mandata a contatto
接触式流量传感器 | 7 Overstortventiel
Safety valve
Sicherheitsventil
Vanne de sécurité
Valvola di sicurezza
安全阀 |
| 4 Expansievat
Expansion vessel
Ausdehnungsgefäß
Vase d'expansion
Vaso di espansione
传感器安装口 | 8 Manometer
Manometer
Manometer
Manomètre
Manometro
湿度计 |

Service toegangsmogelijkheden
Service access possibilities
Servicezugriffsoptionen
Options d'accès aux services
Opzioni di accesso al servizio



			60	70	100	120	140	170	200
Primaire circuit Primary circuit Primärkreis Circuit primaire Circuito primario 一次回路	dT=20K	m3/h	2,45	2,81	3,9	4,76	5,62	6,7	7,79
Expansievat Expansion vessel Ausdehnungsgefäß Vase d'expansion Vaso di espansione 膨胀水箱	L		8	8	8	8	8	8	8
Secundaire circuit Secondary circuit Sekundärkreis Circuit secondaire Circuito secundario 二次回路	dT=20K	Type/Typ/Tipo/ 型号	CB112-38M	CB112-38M	CB112-38M	CB112-68M	CB112-68M	CB112-68M	CB112-68M
		Code/Code/Codice/ 代码	3905184	3905184	3905184	3905185	3905185	3905185	3905185
		m3/h	2,45	2,81	3,9	4,76	5,62	6,7	7,79
		kPa	4,5	6,16	11,40	6,0	8,66	11,97	16,00
	dT=15K	Type/Typ/Tipo/ 型号	CB112-26L	CB112-26L	CB112-26L	CB112-52L	CB112-52L	CB112-52L	CB112-52L
		Code/Code/Codice/ 代码	3905182	3905182	3905182	3905183	3905183	3905183	3905183
		m3/h	3,26	3,75	5,20	6,35	7,49	8,93	10,39
		kPa	8,2	11,15	20,55	9,1	12,99	18,08	24,08
	dT=10K	Type/Typ/Tipo/ 型号	CB110-26M	CB110-26M	CB110-26M	CB110-56M	CB110-56M	CB110-56M	CB110-56M
		Code/Code/Codice/ 代码	3905180	3905180	3905180	3905181	3905181	3905181	3905181
		m3/h	4,89	5,62	7,8	9,53	11,24	13,4	15,58
		kPa	9,4	12,66	23,51	11,5	16,13	22,79	30,50