

MONOBLOCK | SPLIT

ATAG

JOUW COMFORT ZONE

PRIJSLIJST | SPECIFICATIES | ACCESSOIRES
ENERGION M | ENERGION S
2025



ENERGIEZUINIGE
WARMTEOPLOSSINGEN



**Eenvoudig de juiste warmtepomp passend
bij de woning van je klant?**

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder
warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten
atagverwarming.nl/keuzehulp

SPECIFICATIES ENERGION M (R32) MONOBLOCK

Systeem		50	80T	120T	150T
Nominaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	5	8	12	15
COP @A7W35 *		5	4,8	4,9	4,7
Nominaal Vermogen @A-7W35	kW	5	7,41	9,51	11
COP @A-7W35 *		2,9	3	3,2	3,1
Nominaal Koel Vermogen @A35W18	kW	4,63	7	10,74	12,5
EER @A35W18 **		4,56	4,7	5,08	4,7
Verwarmingsklasse @55°C (range A+++ / D)		A++	A++	A++	A+++
Verwarmingsklasse @35°C (range A+++ / D)		A+++	A+++	A+++	A+++

* COP = Coefficient Of Performance is het rendement tijdens verwarmen

* EER = Energie Efficiency Ratio is het rendement tijdens koelen.



Buitenunit		50	80T	120T	150T
Nominale stroom	A	13,5	7,6	7,8	9,4
Maximale stroom	A	14,3	8,1	8,3	10
Beveiliging	A	20-C	13-C	13-C	13-C
Nominale spanning	V	230	400	400	400
Grenswaarden	V	216-243	376-424	376-424	376-424
Cos phi		> 0,9			
Voedingkabel (H07RN-F)		3G4	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Elektrische voeding		1-fase	3-fasen	3 - fasen	3 - fasen
Geluidsvermogen op 3 meter afstand (A7/W55) volgens ERP-label	dB(A)	41,5	43,5	45,5	45,5
Hoogte	cm	75,6	110,6	150,6	150,6
Breedte	cm	101,6	101,6	101,6	101,6
Diepte	cm	35	37,4	37,4	37,4
Gewicht	kg	66	104	124	131

SPECIFICATIES ENERGION M (R32) MONOBLOCK

HYBRIDE



Binnenunits		Energy M Light	Energy Hybrid all
Hoogte	cm	27,5	30
Breedte	cm	37,6	33
Diepte	cm	6,1	18
Gewicht	kg	2,5	7

ALL-ELECTRIC



Energy M Compact		50	80T	120T	150T
Tapwater Klasse (range F / A+)				A	
Tapprofiel			XL	XXL	XXL
Hoogte	cm			181,8	
Breedte	cm			60,0	
Diepte	cm			60,8	
Gewicht	cm	127	127	127	134

ALL-ELECTRIC



Binnenunits		Energy M Plus	
Hoogte	cm	71,6	
Breedte	cm	60,0	
Diepte	cm	35,8	
Gewicht	kg	29 (31)	

BOILERS



Boilers in combinatie met Energy M Plus en Light		EOvat 160	EOvat 200	EOvat300	CBS200E	CBS300E	CBS450E
Energie label (range A / G)		B	B	C	B	B	B
Boilerinhoud	L	163	195	295	181	280	434
Hoogte	cm	106	121	174	133	185	195
Diameter	cm	ø68	ø63	ø63	ø65	ø65	ø75
Gewicht netto (leeg)	kg	24	33	46	83	120	160
Materiaal		RVS	RVS	RVS	staal geëmailleerd	geëmailleerd	staal geëmailleerd

De EOv vaten zijn erg licht en door het eenvoudig (de)monteren van de isolatie(kliksysteem) past deze door ruimtes met een minimale breedte van 52 cm.

PRIJSLIJST ENERGION M (R32) MONOBLOCK



Energion M Hybrid All	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Hybrid All 50	3302154	€ 4.644,18
Energion M Hybrid All 80T	3302156	€ 6.067,23
Energion M Hybrid All 120T	3302157	€ 7.134,51
Energion M Hybrid All 150T	3302158	€ 7.579,23



Energion M Plus (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Plus 50	3302130	€ 5.575,86
Energion M Plus 80T	3302132	€ 6.998,92
Energion M Plus 120T	3302133	€ 8.066,21
Energion M Plus 150T	3302134	€ 8.510,92



Energion M Hybrid Light 50	Artnr.	Prijs excl. BTW
Geleverd op 1 pallet en omdoos		
<i>Buitenunit ODM 50 - Hybrid Light</i>		
<i>Buffervat 25L</i>		
<i>Lightbox controlbox</i>		
<i>NEOZ Bedieningsinterface</i>		
<i>One Zone Wifi thermostaat, Zwart</i>		
<i>Aanlegvoeler 10K</i>		
<i>CV transportpomp: Wilo Yonos Pico 25/1-4-130</i>		
	ASETHL50	€ 3.333,33



Energion M Light (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Light 50	3302148	€ 4.341,35
Energion M Light 80T	3302150	€ 5.764,39
Energion M Light 120T	3302151	€ 6.831,68
Energion M Light 150T	3302152	€ 7.276,40



Energion M Compact (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion M Compact 50	3302137	€ 7.398,22
Energion M Compact 80T	3302141	€ 8.821,27
Energion M Compact 120T	3302143	€ 9.888,56
Energion M Compact 150T	3302145	€ 10.333,27



Boilers in combinatie met Energion M / S Plus en Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
CBS200E Boiler 200L	3060704	€ 1.265,94
CBS300E Boiler 300L	3060705	€ 1.620,50
CBS450E Boiler 450L	3060706	€ 2.169,43
EOvat160	COA3430U	€ 1.466,67
EOvat200	COA3436U	€ 1.695,01
EOvat300	COA3446U	€ 2.338,44



Zone managers	Artnr.	Prijs excl. BTW
Zone manager	AA11000U	€ 311,13
Zone manager Light (max 2 zones)	AA11200U	€ 188,85
Zone manager Light 4 (max 4 zones)	AA22700U	€ 638,67
Zone manager Light 6 (max 6 zones)	AA22800U	€ 858,09



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Gateway RF	3319120	€ 150,15
Repeater RF	3319098	€ 124,91
Zone Manager Light RF	3319098	€ 188,85



Eenvoudig de juiste warmtepomp passend bij de woning van je klant?

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten
atagverwarming.nl/keuzehulp

SPECIFICATIES ENERGION S (R32) SPLIT

Systeem		50	80	80T	120T	150T
Nominaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	5	8	8	12	15
COP @A7W35 *		5	4,8	4,8	4,7	4,5
Nominaal Vermogen @A-7W35	kW	5	7,41	7,41	9,51	11
COP @A-7W35 *		2,9	3	3	3,15	3
Nominaal Koel Vermogen @A35W18	kW	4,63	7	7	10,74	12,25
EER @A35W18 **		4,56	4,7	4,7	4,2	3,7
Verwarmingsklasse @55°C (range A+++ / D)		A++	A++	A++	A++	A+++
Verwarmingsklasse @35°C (range A+++ / D)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++

* COP = Coefficient Of Performance is het rendement tijdens verwarmen.

** EER = Energie Efficiency Ratio is het rendement tijdens koelen.



Buitenunit		50	80	80T	120T	150T
ARTIKELNUMMER		3630284	3630285	3630286	3630287	3630288
Nominale stroom	A	13,5	20	7,6	7,8	9,4
Maximale stroom	A	14,3	21,3	8,1	8,3	10
Beveiliging	A	20-C	25-C	13-C	13-C	13-C
Nominale spanning	V	230	230	400	400	400
Grenswaarden	V	216-243	216-243	376-424	376-424	376-424
Cos phi				> 0,9		
Voedingkabel (H07RN-F)		3G4	3G4	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Elektrische voeding		1-fase	1-fase	3-fasen	3-fasen	3-fasen
Hoogte	cm	75,6	110,6	110,6	150,6	150,6
Breedte	cm	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6
Diepte	cm	35,0	35	35	37,4	37,4
Gewicht	kg	57	83	96	111	119

SPECIFICATIES ENERGION S (R32) SPLIT

HYBRIDE



Binnenunits		Energion S Hybrid 50	Energion S Hybrid 80 / 80T
Hoogte	cm		71,6
Breedte	cm		60,0
Diepte	cm		35,8
Gewicht	kg	37	40

ALL-ELECTRIC



Energion S Compact		50	50 2Z	80	80 2Z	80T	80T 2Z
Tapwater Klasse (range A+ / F)						A	
Tapprofiel						XL	
Hoogte	cm					181,8	
Breedte	cm					60,0	
Diepte	cm					61,2	
Gewicht	cm	133	140	135	142	135	142

ALL-ELECTRIC



Binnenunits		Energion S Plus
Hoogte	cm	71,6
Breedte	cm	60,0
Diepte	cm	35,8
Gewicht	kg	29 (31)



Zone managers	Artnr.	Prijs excl. BTW
Zone manager	AA11000U	€ 311,13
Zone manager Light (max 2 zones)	AA11200U	€ 188,85
Zone manager Light 4 (max 4 zones)	AA22700U	€ 638,67
Zone manager Light 6 (max 6 zones)	AA22800U	€ 858,09



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Gateway RF	3319120	€ 150,15
Repeater RF	3319098	€ 124,91
Zone Manager Light RF	3319098	€ 188,85

PRIJSLIJST ENERGION S (R32) SPLIT



Energion S Hybrid	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Hybrid 50	3314213	€ 4.517,41
Energion S Hybrid 80	3314214	€ 5.039,95
Energion S Hybrid 80 T	3314215	€ 5.745,24



Energion M Plus (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Plus 50	3314229	€ 5.620,09
Energion S Plus 80	3314230	€ 6.142,63
Energion S Plus 80 T	3314231	€ 6.847,92
Energion S Plus 120T	3314232	€ 8.024,19
Energion S Plus 150T	3314233	€ 8.378,07



Energion S Compact (All-electric)	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion S Compact 50	3314236	€ 7.442,44
Energion S Compact 50 2Z	3314237	€ 8.568,66
Energion S Compact 80	3314238	€ 7.964,97
Energion S Compact 80 2Z	3314239	€ 9.110,53
Energion S Compact 80 T	3314240	€ 8.670,26
Energion S Compact 80 T 2Z	3314241	€ 9.815,81
Energion S Compact 120 T	3314242	€ 9.895,01
Energion S Compact 120 T 2Z	3314243	€ 11.131,41
Energion S Compact 150 T	3314244	€ 10.247,87
Energion S Compact 150 T 2Z	3314245	€ 11.485,28



Boilers in combinatie met Energion M / S Plus en Light	Artnr.	Prijs excl. BTW
CBS200E Boiler 200L	3060704	€ 1.265,94
CBS300E Boiler 300L	3060705	€ 1.620,50
CBS450E Boiler 450L	3060706	€ 2.169,43
EOvat160	COA3430U	€ 1.466,67
EOvat200	COA3436U	€ 1.695,01
EOvat300	COA3446U	€ 2.338,44

WARMTEPOMPBOILERS ENERGION LYDOS | ENERGION NUOS



	Artnr.	Prijs excl. BTW
Energion Lydos Hybrid 100	3629127	€ 1.406,91
Energion Nuos Plus 200	3069809	€ 3.282,30
Energion Nuos Plus 250	3069810	€ 3.568,33
Energion Nuos Plus 250 Sys	3069811	€ 3.996,75
Energion Nuos Plus 250 Twin Sys	3069812	€ 4.280,18

ACCESSOIRES

	Artnr.	€
Accessoires Hybrid All		
Taps kit HybridAll (kranenset)	3319695	67,65
Assessoires tbv buitenunit		
Anti bevroingsset	3319687	257,12
Kogelkraan haaks 1" (1 st.) monoblock	65113576	47,68
Afdichting water-gas 1" (1 st.) Monoblock t.b.v. haakse kraan	569387	2,22
Steunbalken, rubber, met geleiderails	3078097	106,45
Muurbeugels buitenunit"	3078101	115,89
Trillingdempers (4x)	3078102	117,22
Condensverzamelbak	3024383	28,29
Verwarmingselement condensafvoer	3319087	189,99
<i>Leidingsets monoblock</i>		
Leidingset flexibel 1 mtr monoblock	3078151	211,55
Leidingset flexibel 3 mtr monoblock	3078152	441,05
Leidingset flexibel 10 mtr monoblock	3078153	983,65
<i>Leidingsets split</i>		
HP SPLIT koudemiddelleiding BI-TUBE 5M	3078098	143,85
HP SPLIT koudemiddelleiding BI-TUBE 10M	3078099	282,16
HP SPLIT koudemiddelleiding BI-TUBE 20M	3078100	519,69
Buffervaten		
CKZ 25 H cv-buffervat 25 ltr	3060712	262,86
Buffervat 45 ltr Equicoll H	3122141	498,56
CKZ 50 H cv-buffervat 50 ltr	3060713	363,57
CKZ 100 H cv-buffervat 100 ltr	3060864	515,20
Boilervaten toebehoren		
Temperatuursensor ww-boiler	3318962	21,54
Diëlektrische koppelingen 1" (2x) i.g.v. aansluiten met koperen leidingen Nvt. bij EOv vaten	3078262	113,00
Veiligheidsgroep hydr. ¾" 7 bar	877085	31,21
All electric compact accessoire		
Leidingset Energion Compact nvt bij EOv vaten	3319657	331,47
Light box toebehoren		
Aanvoersensor Light Box Alternatief: AA21500U of 3905128	3319674	86,19
Split Compact accessoire		
Leidingset universeel Compact Split	3319661	245,95

ACCESSOIRES

Ruimtesensoren		
ATAG One Zone slimme thermostaat kleur zwart	AAONEZ2Z	330,09
ATAG One Zone slimme thermostaat kleur wit	AAONEW2Z	330,09
ATAG Cube ruimtethermostaat	AACUBE0U	202,12
Cube RF	3319649	202,09
Gateway RF (benodigd bij RF ruimtesensor en /of RF zoneregeling)	3319120	150,15
Buitenvoeler RF	3319091	99,68

Zoneregelingen		
Zone Manager	AA11000U	311,13
Zone Manager Light	AA11200U	188,85
Zone Manager Light RF	3319122	188,85
"Zone Manager Light 4 zones"	AA22700U	638,67
"Zone Manager Light 6 zones"	AA22800U	858,09
Gateway RF (benodigd bij RF ruimtesensor en /of RF zoneregeling)	3319120	150,15
Repeater RF	3319098	124,91
Menggroep Module II 1 directe zone & 1 gemengde zone incl. Zone Manager	AA10600U	1387,85
Menggroep Module III 1 directe zone & 2 gemengde zones incl. Zone Manager	AA10700U	1795,43
"Directe groep Module II 2 directe (ongemengde) zones incl. Zone Manager"	AA10800U	1197,64
"Directe groep Module III 3 directe (ongemengde) zones incl. Zone Manager"	AA10900U	1401,43



Eenvoudig de juiste warmtepomp passend bij de woning van je klant?

Accessoires | Artikelnummers | Prijzen | Met of zonder warmteverliesberekening | Besparingen | Eigen installatiekosten
atagverwarming.nl/keuzehulp

ATAG Verwarming Nederland
Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 - 391777

E: info@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl



Deze brochure is gedrukt op gerecycleerd en duurzaam (FSC) papier.